

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az építési termékekről szóló 305/2011/EU rendelet és annak módosítása tárgyában meghozott
574/2014/EU rendelkezte szerint

Rigips® RB 15

Szám: Hu-DoP_RB_15_004

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Rigips® PRO RB (A) 15
Normál gipszkarton építőlemez

2. Felhasználás célja(i):

Építőlemez szerelt szerkezetek (pl. válaszfalak, álmennyezetek) építéséhez
Termékkör 7: Gipsztermékek

3. Gyártó:

Saint-Gobain Hungary Kft.
H-2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz.
www.rigips.hu

4. A meghatalmazott képviselő:

-

5. Az AVCP-rendszer(ek):

4. rendszer

6.a Harmonizált szabványok:

MSZ EN 520:2004+A1:2009

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Szabvány szerinti jelölés	A	MSZ EN 520:2004+A1:2009
Tűzvédelmi osztály	A2-s1, d0	
Névleges lapvastagság	15 mm	
Hővezetési tényező	0,25 W/m*K	
Sűrűség	>600 kg/m ³	
Páradiffúziós ellenállási szám	10	
Hajlítás alatti törés - párhuzamos	min. 250 N	
Hajlítás alatti törés - merőleges	min. 650 N	
Nyírószilárdság	NPD	
Veszélyes anyag tartalom	NPD	
*Ütésállóság	NPD	
*Tűzállósági határérték	NPD	
*Léghanggátlás	NPD	

*Ezek a tulajdonságok a rendszertől függenek, és a gyártótól függően a www.rigips.hu weboldalon megtalálhatók.
NPD = No Performance Determined = Nincs meghatározott teljesítmény

8. Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Zám Zoltán
Műszaki és Ellátási lánc igazgató



SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain Hungary Kft.
Székhely: 2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz.
Bankszámlaszám: 10860007-00000000-13605076
Adószám: 10426677-2-44

Pilisvörösvár, 2023-04-03



RIGIPS KÖZPONTI IRODA
Saint-Gobain Hungary kft.

2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz. • Telefon: +36 1 296 0500 • E-mail: rigips@saint-gobain.com • rigips.hu
Hu-DoP_RB_15_004